

# LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de emisión 31-may.-2017

Fecha de revisión 29-ago.-2018

Número de revisión 1



El proveedor identificado abajo ha generado esta HDS usando la plantilla UL SDS. UL no ha comprobado, certificado ni aprobado la sustancia descrita en esta HDS, y toda la información que contiene fue proporcionada por el proveedor o fue copiada de fuentes de datos de normas públicas disponibles. UL no hace representaciones ni ofrece garantías en cuanto a la integridad o exactitud de la información en esta HDS y rechaza toda responsabilidad en relación con el uso de la misma o de la sustancia descrita en esta HDS. El diseño, la apariencia y el formato de esta HDS es © 2014 de UL LLC. Todos los derechos reservados.

\_\_\_\_\_

# 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Identificador del producto

Nombre del producto Whitslide® Extreme Heavy

Otros medios de identificación

Número de FDS 1391886

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado Solo para uso industrial

Usos contraindicados No hay información disponible

Datos del proveedor o fabricante

Identificación del proveedor Whitmores Manufacturing ,LLC.

**Dirección** Whitmore Manufacturing

930 Whitmore Drive

Rockwall, Texas USA 75087

**Teléfono** US Office: Phone:+1-972-771-1000 Fax:+1-972-722-2108

Correo electrónico Sales@whitmores.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Teléfono de emergencia de la

Compañía

1-800-699-6318

Teléfono de emergencia

CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNACIONAL)

1-800-424-9300 (NORTEAMÉRICA)

# 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación

Carcinogenicidad	Categoría 1B
Toxicidad por aspiración	Categoría 1



Aspecto Negro Estado físico Líquido Olor Disolvente

#### Elementos de etiquetado según SGA, incluyendo los consejos de prudencia

### Peligro

### Indicaciones de peligro

Puede provocar cáncer

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias



### Consejos de prudencia - Prevención

Procurarse las instrucciones antes del uso

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos

# Consejos de prudencia - Respuesta

En caso de exposición demostrada o supuesta, consultar a un médico

### Ingestión

En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico No provocar el vómito

#### Consejos de prudencia - Almacenamiento

Guardar bajo llave

### Consejos de prudencia - Eliminación

Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

#### Otras informaciones

Tóxico para los organismos acuáticos Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

# 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### Sustancia

No aplicable.

### Mezcla

Chemical Name	CAS-No	Weight-%	Ley de Revisión de la Información para Materiales Peligrosos, número de registro (HMIRA registro #)	Fecha de archivado en HMIRA y fecha de exención otorgada (si es aplicable)
Asfalto	8052-42-4	35-40	-	-
Asphalt, oxidized	64742-93-4	20-25	-	-
Naphtha (petroleum), heavy aromatic	64742-94-5	15-20	-	-
Chlorinated	63449-39-8	5-10	-	-



hydrocarbons (chorinated				
paraffins)				
Destilados de petróleo,	64742-52-5	1-3	-	-
pesados del				
hidrotratamiento del nafta				
Zinc,	4259-15-8	1-3	-	-
bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)				
phosphorodithioato-S,S`]-				
, (T-4)-				
BHT	128-37-0	<1	-	-

# 4. PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

En caso de exposición demostrada o supuesta, consultar a un médico. Se requiere Consejo general

atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico tratante.

Inhalación La aspiración puede causar daños graves en los pulmones. Si la persona ha dejado de

respirar, proporcionar respiración artificial. Consultar inmediatamente a un médico. Trasladar al aire libre. Evitar el contacto directo con la piel. Usar un dispositivo de barrera para practicar la respiración boca a boca. Si le respira con dificultad, (el personal

capacitado debe) administrar oxígeno. Buscar asistencia médica inmediata. Puede ocurrir

un edema pulmonar retardado.

Lavar a fondo con abundante agua durante al menos 15 minutos, mientras se levantan los Contacto con los ojos

párpados inferior y superior. Consultar a un médico.

Lavar la piel con agua y jabón. Contacto con la piel

Ingestión Riesgo de aspiración en caso de ingestión - puede penetrar en los pulmones y causar

daños. No provocar el vómito. Si espontáneamente ocurren vómitos, mantener la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración. Lavarse la boca con agua y luego beber abundante agua. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Buscar asistencia médica inmediata.

Medidas de protección para el

auxilios

Garantizar que el personal médico tiene conocimiento de el(los) material(es) involucrados, personal que dispensa los primeros tomar precauciones también para su protección así como para evitar la dispersión de la contaminación. Evitar el contacto directo con la piel. Usar un dispositivo de barrera para practicar la respiración boca a boca. Utilizar un equipo de protección individual según

corresponda.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Dificultad respiratoria. Tos y/o sibilancia. Mareos. **Síntomas** 

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Información para el médico Debido al peligro de aspiración, no se debe provocar vómito ni aplicar lavado gástrico a

menos que el riesgo se justifique por la presencia de otras sustancias tóxicas.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extinción Utilizar medidas de extinción adecuadas para las circunstancias locales y el medio

ambiente.

Medios de extinción no apropiados PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para la extinción del incendio puede ser



ineficaz.

Peligros específicos del producto

químico

No hay información disponible.

Productos peligrosos de la

combustión

Óxidos de carbono.

Datos de explosividad

Sensibilidad al impacto

Ninguno(a).

mecánico

Sensibilidad a las descargas

estáticas

Ninguno(a).

el personal de lucha contra

incendios

Equipo de protección especial para El personal de lucha contra incendios debe usar aparato de respiración autónomo y traje completo de protección contra el fuego. Utilizar equipo de protección personal.

# 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA **ACCIDENTAL**

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Garantizar una ventilación adecuada. Utilizar un equipo de protección individual según **Precauciones personales** 

corresponda.

**Otras informaciones** Consultar las medidas de protección listadas en las Secciones 7 y 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio

ambiente

Véase la Sección 12 para ver la Información Ecológica adicional.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Métodos de contención Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

Métodos de limpieza Hacer un dique de contención. Absorber con un material inerte absorbente. Recoger y

transferir a recipientes debidamente etiquetados.

Prevención de peligros secundarios Limpie bien las zonas y los objetos contaminados según las reglamentaciones

ambientales.

# 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Recomendaciones para la manipulación segura

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Evitar el

contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenamiento Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien

ventilado. Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar

separadamente.



# 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Parámetros de control

Límites de exposición

Chemical Name		ACGIH TLV		03	OSHA PEL		NIOSH IDLH
Asfalto		TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>		- C		Ceilir	ng: 5 mg/m³ fume 15 min
8052-42-4			penzene-soluble aerosol fume,				
		inhalable particul	ate matter				
BHT		TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>		(vacated)	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>		TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>
128-37-0		fraction and	vapor				-
Chemical Name		Alberta	Columbia	Británica	Ontario TWAE	V	Quebec
Asfalto	-	ΓWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 0.	5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 0.5 mg/r	n <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>
8052-42-4		-		_			-
BHT	Т	WA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2	2 mg/m³	TWA: 2 mg/m	3	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>
128-37-0		-		-			

Otras directivas sobre exposición

Límites derogados por decisión del Tribunal de Apelaciones en AFL-CIO contra OSHA, 965 F.2d 962 (11ª Cir., 1992). Consultar la Sección 15 para obtener información sobre los parámetros nacionales para el control de la exposición.

Controles técnicos apropiados

Controles de ingeniería

Protección de los ojos/la cara

Duchas

Estaciones lavaojos Sistemas de ventilación.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de las manos Úsense guantes adecuados. Caucho nitrilo. Guantes de caucho.

Protección de la piel y el cuerpo Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria No es necesario equipo de protección en condiciones normales de uso. Si se exceden los

límites de exposición o se presenta irritación, puede requerirse ventilación y evacuación.

Si es probable que ocurran salpicaduras, utilizar gafas de seguridad con protector lateral.

Consideraciones generales sobre

higiene

No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lavar las manos antes de los recesos e inmediatamente después de manipular el producto. Manipular de acuerdo

con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

# 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedades físicas y químicas

Estado físicoLíquidoAspectoNegroOlorDisolvente

**Color** No hay información disponible

Umbral olfativo No aplicable

<u>Propiedad</u> <u>Valores</u> <u>Observaciones Método</u>

pH

Punto de fusión o congelaciónNo hay datos disponiblesNo se conocenPunto de ebullición y rango de ebullición No hay datos disponiblesNo se conocen

Punto de inflamación 132°C Cleveland Open Cup (COC)



No se conocen

Tasa de evaporaciónNo hay datos disponiblesNo se conocenInflamabilidad (sólido, gas)No hay datos disponiblesNo se conocenLímite de inflamabilidad en el aireNo se conocen

Límite superior de inflamabilidad No hay datos disponibles

Límite inferior de inflamabilidad No hay datos disponibles

Presión de vaporNo hay datos disponiblesNo se conocenDensidad de vaporNo hay datos disponiblesNo se conocen

Densidad relativa .95

Solubilidad en agua Insoluble

Solubilidad(es) No hay datos disponibles

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua Not applicable

Temperatura de autoinflamaciónNo hay datos disponiblesNo se conocenTemperatura de descomposiciónNo hay datos disponiblesNo se conocenViscosidad cinemáticaNo hay datos disponiblesNo se conocenViscosidad dinámicaNo hay datos disponiblesNo se conocenPropiedades explosivasNo hay información disponible

No hay información disponible

Otras informaciones

**Propiedades comburentes** 

Punto de ablandamiento
Peso molecular
Contenido de COV (%)
Densidad del líquido
Densidad aparente
Tamaño de partícula
Distribución granulométrica
No hay información disponible
No hay información disponible
No hay información disponible
No hay información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Reactividad** No hay información disponible.

**Estabilidad química** Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

Ninguno durante el procesado normal.

Polimerización peligrosa No ocurre polimerización peligrosa.

**Condiciones que deben evitarse** No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

Materiales incompatibles No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

Productos de descomposición

peligrosos

Óxidos de carbono.

# 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre posibles vías de exposición

Información del producto

Inhalación No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. La aspiración

puede causar daños graves en los pulmones. Puede causar edema pulmonar. El edema

pulmonar puede ser mortal. Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Contacto con los ojos No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Puede causar



irritación.

Contacto con la piel La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Riesgo de Ingestión

aspiración si se traga. Puede causar daño pulmonar si se ingiere. La aspiración puede causar edema pulmonar y neumonitis. Puede ser mortal en caso de ingestión y de

penetración en las vías respiratorias.

Información sobre los efectos toxicológicos

Dificultad respiratoria. Tos y/o sibilancia. Mareos. **Síntomas** 

Medidas numéricas de toxicidad

Toxicidad aguda

Los siguientes valores se calculan en función del capítulo 3.1 del documento del SGA.

Estimación de toxicidad aguda 6,576.20 mg/kg

de la mezcla (ETAmezcla) (oral)

Toxicidad aguda desconocida

No hay información disponible

Información sobre los componentes

inionnacion cobre los compen	.000		
Chemical Name	LD50 Oral	LD50 Dermal	CL50, inhalación
Asfalto	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 94.4 mg/m³ (Rat) 4.5 h
Asphalt, oxidized	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	
Naphtha (petroleum), heavy	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2 mL/kg (Rabbit)	> 590 mg/m³ (Rat) 4 h
aromatic			
Chlorinated hydrocarbons	= 26100 mg/kg (Rat) > 21500	> 10 mL/kg (Rabbit)	
(chorinated paraffins)	μL/kg (Rat)		
Destilados de petróleo, pesados	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	
del hidrotratamiento del nafta			
Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)	= 3100 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	
phosphorodithioato-S,S`]-,			
(T-4)-			
BHT	> 2930 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Corrosión/irritación cutánea No hay información disponible.

Lesiones oculares graves/irritación No hay información disponible.

ocular

Sensibilización respiratoria o

cutánea

No hay información disponible.

Mutagenicidad en células

germinales

No hay información disponible.

Carcinogenicidad Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Contiene una

sustancia conocida o sospechosa de ser carcinógena.

La tabla más abajo indica los ingredientes listados por cada agencia como carcinógenos.

Chemical Name	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Asfalto	-	Group 2B	-	X
8052-42-4		·		
Asphalt, oxidized	A3	Group 2A	-	X
64742-93-4				
Chlorinated	-	Group 2B	-	-



\_\_\_\_\_

hydrocarbons (chorinated paraffins) 63449-39-8				
BHT 128-37-0	-	Group 3	-	-

Leyenda

**ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)** 

A3 - Carcinógeno animal

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para los humanos

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para los humanos

Grupo 3 - No clasificable como carcinógeno en seres humanos

OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los EE.UU.)

X - Presente

**Toxicidad para la reproducción** No hay información disponible.

**STOT - exposición única**No hay información disponible.

STOT - exposición repetida No hay información disponible.

Peligro de aspiración Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

# 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con

efectos nocivos duraderos.

Chemical Name	Toxicidad para las algas	Toxicidad para los peces	Toxicidad para los microorganismos	Daphnia magna
Asphalt, oxidized	72h EC50: = 56 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)		-	
Naphtha (petroleum), heavy aromatic	72h EC50: = 2.5 mg/L (Skeletonema costatum)	96h LC50: = 41 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: = 45 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: = 1740 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: = 2.34 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: = 19 mg/L (Pimephales promelas)	-	48h EC50: = 0.95 mg/L
Chlorinated hydrocarbons (chorinated paraffins)		96h LC50: > 300 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: > 0.0109 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: 94.5 - 271 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: > 100 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: > 0.1 mg/L (Lepomis macrochirus)	-	24h EC50: = 102 mg/L
Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S`]-		96h LC50: 1.0 - 5.0 mg/L (Pimephales promelas) 96h LC50: 10.0 - 35.0	-	48h EC50: 1 - 1.5 mg/L



, (T-4)-	subcapitata)	mg/L (Pimephales		
		promelas)		
BHT	72h EC50: = 6 mg/L	48h LC50: = 5 mg/L	EC50 = 7.82 mg/L 5 min	
	(Pseudokirchneriella	(Oryzias latipes)	EC50 = 8.57  mg/L  15  min	
	subcapitata) 72h EC50: >		EC50 = 8.98  mg/L  30  min	
	0.42 mg/L		_	
	(Desmodesmus			
	subspicatus)			

Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

### Bioacumulación

Chemical Name	log Pow
Asfalto	6
Naphtha (petroleum), heavy aromatic	6.1
Chlorinated hydrocarbons (chorinated paraffins)	6
Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S`]-, (T-4)-	2.86
BHT	4.17

Movilidad No hay información disponible. No hay información disponible.

# 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Otros efectos adversos

Residuos de desechos o productos Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales. Eliminar los residuos de

acuerdo con la legislación ambiental. no utilizados

Embalaje contaminado No volver a usar los recipientes vacíos.

Este producto contiene una o más sustancias listadas por el Estado de California como residuos peligrosos.

Chemical Name	California Hazardous Waste
Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S`]-, (T-4)-	Toxic
4259-15-8	

# 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

NO REGULADO DOT Designación oficial de NON REGULATED

transporte

Clase de peligro N/A

<u>TDG</u> Not regulated

NO REGULADO **MEX** 

NO REGULADO **OACI** 

Not regulated NON REGULATED Designación oficial de



#### transporte

IMDG Not regulated

RID NO REGULADO

ADR NO REGULADO

ADN NO REGULADO

# 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

### Regulaciones internacionales

Sustancias que agotan el ozono (SAO) No aplicable

Contaminantes orgánicos persistentes No aplicable

Requisitos de notificación para las exportaciones No aplicable

#### <u>Inventarios Internacionales</u>

TSCA Cumple/Es conforme con.
DSL/NDSL Cumple/Es conforme con.
EINECS/ELINCS Cumple/Es conforme con.
ENCS Cumple/Es conforme con.

**FICCS**Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario.
Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario.
Inventario de Sustancias Químicas
Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario.

de Australia AICS

#### Levenda

**TSCA** - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá

**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas

**ENCS** - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón

KECL - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas

AICS - Inventario de Sustancias Químicas de Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

### Regulaciones federales de los

### EE. UU

#### <u>SARA 313</u>

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto contiene una o varias sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación según la Ley y Título 40 del Código de Reglamentos Federales, Parte 372

Chemical Name	CAS-No	Weight-%	SARA 313 - Valores umbrales
Asfalto - 8052-42-4	8052-42-4	35-40	0.1
Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)	4259-15-8	1-3	1.0

Peligro agudo para la saludNoPeligro crónico para la salud:NoPeligro de incendioNo



\_\_\_\_\_

Peligro de liberación repentina de presiónNoPeligro de reactividadNo

### CWA (Ley de Agua Limpia)

Este producto contiene las siguientes sustancias contaminantes, reguladas conforme a lo dispuesto por la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

Chemical Name	CWA - cantidades notificables	CWA - contaminantes tóxicos	CWA - contaminantes prioritarios	CWA - sustancias peligrosas
Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S`]- , (T-4)- 4259-15-8		X		

#### **CERCLA**

Este material, tal como se suministra, no contiene sustancias reguladas como peligrosas por la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) ni la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA) (40 CFR 355). Es posible que existan requisitos de informe específicos a nivel local, regional o estatal relacionados con la liberación de este material

### Regulaciones estatales de los

EE. UU

### Proposición 65 de California

This product contains the following Proposition 65 chemicals.

Chemical Name	Proposición 65 de California		
Chlorinated hydrocarbons (chorinated paraffins) - 63449-39-8	Carcinogen		

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Este producto puede contener sustancias que figuran en las regulaciones estatales sobre el derecho a saber.

Chemical Name	Nuevo Jersey	Massachusett	Pensilvania	Rhode Island	Illinois
		S			
Asfalto 8052-42-4	X	X	X		X
Asphalt, oxidized 64742-93-4	X				Х
Chlorinated hydrocarbons (chorinated paraffins) 63449-39-8		Х			Х
Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-S,S`]-, (T-4)- 4259-15-8	X		Х	Х	
BHT 128-37-0	X	X	X		

# 16. OTRAS INFORMACIONES

NFPA Peligros para la salud 2 Inflamabilidad 1 Inestabilidad 0 Propiedades físicas y

HMIS Peligros para la salud 2 Inflamabilidad 1 Peligros físicos 0 Protección personal X

Leyenda referida a peligros crónicos \*= Peligro crónico para la salud

Preparada por Product Stewardship

23 British American Blvd.



químicas -

Latham, NY 12110 1-800-572-6501

Fecha de emisión 31-may.-2017

Fecha de revisión 29-ago.-2018

Nota de revisión No hay información disponible

#### Descargo de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad



Página 12/12