

DIE KREUZKONTAMINATION ENDET HIER.



Die Quick Connects (Schnellkupplungen) von OilSafe bieten eine flexible, langlebige und sichere Schlauchschnittstelle zur Verwendung mit Schmierungsmanagementgeräten. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium wurden diese farbkodierten Anschlüsse speziell dafür entwickelt, Kreuzkontaminationen ein für alle Mal zu eliminieren. Sie sind in 10 bekannten OilSafe-Farben oder in Silber erhältlich, um den Flüssigkeitsinhalt leicht identifizieren zu können, und setzen mit einer fehlersicheren/exklusiven Passform Maßstäbe: nur zwei Klemmen derselben Farbe können vollständig verbunden werden, was eine Kreuzkontamination unmöglich macht. Mit Schnellkupplungen von OilSafe halten Ihre Maschinen und Flüssigkeiten länger und gewährleisten gleichzeitig eine sichere Arbeitsumgebung mit präzisen und sicheren Verbindungen, die Lecks, ein Verschütten und Abfall verhindern.



SCHNELLKUPPLUNGEN



Reibungslose Leistung

Diese einzigartigen Schnellkupplungen bewahren die Reinheit all Ihrer Schmierstofflagerungs- und -verteilungsprozesse. Die farbcodierten, eloxierten Aluminiumanschlüsse verhindern Kreuzkontaminationen. Sie sind einfach zu bedienen, nahezu unmöglich zu verwechseln oder falsch zu verbinden und lassen sich in eine Vielzahl von Schmiermanagementsystemen und -geräten integrieren.

Standard für Sicherheit

Diese auslaufsicheren, präzisen und sicheren Schlauchanschlüsse erhöhen die Sicherheit und Effizienz, indem sie das Auslaufen von Flüssigkeiten sowie Abfälle in Ihrer Anlage verhindern.

Einfachheit, Flexibilität, Zuverlässigkeit

Die Quick Connects von OilSafe sind in 10 OilSafe-Farben* oder in Silber erhältlich, die es einfach machen, den flüssigen Inhalt Ihrer Ausrüstung zu identifizieren. Jedes farbcodierte Stecker-/Buchsen-Paar ist so konzipiert, dass es nur an die Klemmen mit der passenden Farbe passt. Für alle 10 Farben ist eine universell passende silberne Anschlussklemme erhältlich, die bei speziellen Anwendungsfällen einen unkomplizierten Anschluss ermöglicht. Diese Quick Connects sind vielseitig einsetzbar und die einzigen flachen Schnellkupplungen aus Aluminium auf dem Markt.

Sie sind für die meisten OilSafe-Systeme als Nachrüst-Option erhältlich, unter anderem für:

- Erweiterte Bulk-Systeme
- Schmierwerkstätten
- Umfüllgestelle
- Erweiterter 65-Gallonen-Flüssigkeitswagen
- Tragetaschengestelle
- 55-Gallonen-Faß-Arbeitsplätze
- Filterwagen

Es stehen zum Kauf auch Upgrade-Kits zur Verfügung, mit denen vorhandene OilSafe-Systeme und oben erwähnte Behälter sowie Filterwagen und Lagersysteme anderer Hersteller aufgerüstet werden können.

Rufen Sie uns wegen der Teilenummern der Upgrade-Kits an.

Verfügbare Größen - 1/2 Zoll und 3/4 Zoll männliche und weibliche Hälften

1/2 Zoll Außengewinde	1/2 Zoll Buchse	3/4 Zoll Außengewinde	3/4 Zoll Buchse
M8 Beige	F8 Beige	M12 Beige	F12 Beige
M8 Schwarz	F8 Schwarz	M12 Schwarz	F12 Schwarz
M8 Blau	F8 Blau	M12 Blau	F12 Blau
M8 Dunkelgrün	F8 Dunkelgrün	M12 Dunkelgrün	F12 Dunkelgrün
M8 Grau	F8 Grau	M12 Grau	F12 Grau
M8 Mittelgrün	F8 Mittelgrün	M12 Mittelgrün	F12 Mittelgrün
M8 Orange	F8 Orange	M12 Orange	F12 Orange
M8 Lila	F8 Lila	M12 Lila	F12 Lila
M8 Rot	F8 Rot	M12 Rot	F12 Rot
M8 Gelb	F8 Gelb	M12 Gelb	F12 Gelb
Universal			
M8 Silber	F8 Silber	M12 Silber	F12 Silber

* Die farbigen Schnellanschlüsse werden daraufhin kontrolliert. dass die eloxierten Farben innerhalb des Farbspektrums von OilSafe liegen. Farbe und Form von eloxierten Komponenten können variieren, ohne die Leistungsfähigkeit des Produktes zu beeinträchtigen.

oilsafe.com







